

# Informasjon om nedgravde containere for avfall

16.01.2018



Holtekilen 4B, Oksenøyveien 37



Ramstad borettslag, Kokkerudåsen 152




# Helt nedgravde

**I de helt-nedgravde containerne oppbevares alt avfallet under bakken. De består av fire hovedkomponenter:**

- Betongelement/yttercontainer.
- Sikkerhetsplattform.
- Innercontainer (opsamlingsenheten).
- Innkastsøyle

Innkastsøyle med platform løftes opp ved tømning.



# Semi nedgravde

**I semi-nedgravde avfallscontainerne oppbevares avfallet delvis under bakken og består av:**

- En container som er ca. to tredjedels nedgravd.
- Containeren har en vevd innersekk eller en hard innercontainer.
- For matavfall må man benytte en specialcontainer i hard-plast eller metall med kar for oppsamling av sigevann.
- Ved begge løsningene tømmes avfallet av renovasjonsbil med kran.



# Etablering av brønner med innkasthuset

Fotavtrykk på containerne:  
Ca 2 x 2 m

Monteringsdybde:  
I området 2,6 - 2,9 m





Forurensning og renovasjon



## Hvorfor velge nedgravde avfallscontainere

- Gir et estetisk fortrinn og minimerer forsøpling og luktproblemer
- Er gode funksjonelle løsninger for brukere i forbindelse med betjening, hygiene, arealbruk og sikkerhet
- Reduserer brannfare
- Universell utforming
- Hindrer skadedyr
- Lavere renovasjonsgebyr

**Det finnes et utvalg av leverandører. Borettslag/sameier står fritt til å velge hva slags løsning som er å foretrekke.**

- Accon: [www.accon.no](http://www.accon.no)
- Alles Miljø: [www.alles.no](http://www.alles.no)
- BM Scandinavia: [www.bmscandinavia.no](http://www.bmscandinavia.no)
- Conservo Miljø: [www.conservomiljo.no](http://www.conservomiljo.no)
- EnviroPac: [www.enviropac.no](http://www.enviropac.no)
- Kanstad Mekaniske: [www.kanstad-mek.no](http://www.kanstad-mek.no)
- Namdal ressurs: [www.namdalressurs.no](http://www.namdalressurs.no)
- Miljø & Sikkerhet: [www.miljo-sikkerhet.no](http://www.miljo-sikkerhet.no)
- PWS Norge: [www.pwsas.no](http://www.pwsas.no)
- Steco: [www.steco.no](http://www.steco.no)
- Strømbergs: [www.strombergs-plast.no](http://www.strombergs-plast.no)
- Total holding AS: [www.totalholding.no](http://www.totalholding.no)
- Zenzo Miljø: [www.zenzo.no](http://www.zenzo.no)

Det tas forbehold om at lista ikke er komplett.



# Krav ved etablering nedgravde løsninger:

Viser til Renovasjonsforskriften og Retningslinjer for nedgravde containere for avfall.

- Etablering av avfallscontainere er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1 a), jfr § 20-2 1.ledd.
- Bærum kommune, Forurensning og renovasjon skal godkjenne plassering av containere før etablering. Godkjenningen gjelder kun om plassering gjør det mulig å tømme containere.
- Plassering må gjøres på egen eiendom, men i tilstrekkelig avstand fra område avsatt til veiformål.
- Renovasjonsbilen må stå slik plassert at den ikke, under noen omstendighet, sperrer veien for andre trafikanter på det kommunale veinettet.
- Renovasjonsbilen må greit kunne komme inntil containerne.
- Vei og oppstillingsplass må tåle BK10 akseltrykk.
- Oppstillingsplass for renovasjonsbil må ikke ha fall som overstiger 10 prosent i noen retning.
- Containerne må plasseres på samme nivå som oppstillingsplass for renovasjonsbilen.
- To-kroksystem, krokfeste maks 5 m fra midt på bilen. (Bilen bredde er 2,55 m)
- Fri løftehøyde på 9 m
- Minimum avstand fra container (ytterkant av plate) til andre konstruksjoner er 1 m
- På en helt nedgravd løsning må topplaten være noe hevet over terrenget rundt slik at vann drenerer bort fra de nedgravde containerne.

## Eiers driftsansvar:

- Renhold av inner- og ytter-container
- Generelt vedlikehold av containerne
- Sørge for framkommelighet hele året
- Holde containere (hele plata) og området rundt fritt for snø og is

# Økonomisk støtte

Bærum kommune har etablert en tilskuddsordning for nedgravde containere til husholdningsavfall for etablerte sameier og borettslag.

Rammen på tilskuddet er inntil 1/3 av kostnaden til innkjøp av container, begrenset oppad til kr. 20.000 pr. container.

Vedlegg som må følge søknaden:

- styrets vedtak om innkjøp av nedgravd container(e)
- kopi av ordrebekreftelse fra leverandør av nedgravd container

Link til søknadsskjema:

<https://www.baerum.kommune.no/ekstern/skjema02/utfylling/skjema/BK317/>



# Container for glass- og metallemballasje.

Bærum kommune kan finansiere innkjøp og nedgraving av container for glass/metallemballasje i borettslag og sameier, om nok antall beboere.

Denne containeren vil også være til bruk av andre utenfor sameiet/borettslaget.

Bærum kommune kontaktes før container for glass- og metallemballasje bestilles for godkjenning av kostnad.



## Dimensjonering og hentefrekvens

	<b>Dimensjonering, pr boenhet og uke</b>	<b>Hentefrekvens</b>
• Matavfall	15 l	hver 2. uke
• Restavfall	50 l	hver 2. uke
• Papir/papp/drikkekartong	40 l	hver 4. uke
• Plastemballasje	40 l	hver 4. uke

Beregning av mengde:

Matavfall: 15 l/uke x 2 (henting hver 2. uke) x antall boenheter

Restavfall: 50 l/uke x 2 (henting hver 2. uke) x antall boenheter

Papir/papp: 40 l/uke x 4 (henting hver 4. uke) x antall boenheter

Plastemb: 40 l/uke x 4 (henting hver 4. uke) x antall boenheter